

"КРУТИЛЬНО-СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КАСИМОВЕ"

391306, Рязанская обл., г.Касимов, ул. Северная д.1

ПРАЙС-ЛИСТ

от 1 ноября 2023г.

<http://setikasimov.ru>



Отдел продаж

Оптовый
отдел

+7 910 900 11 77(WhatsApp, Viber)

+7 920 955 44 77(WhatsApp, Viber)

Розничный
отдел

+7 920 954 43 31(WhatsApp, Viber)

E-mail: seti.kasimov@yandex.ru

E-mail: setiksp@yandex.ru

Мы в соцсетях <https://vk.com/setikasimov>

Дели рыболовные ниточные узловые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-334-89

| Структура нитки, текс (стандартная высота полотен) | Диаметр нитки, мм | Размер ячеи, мм | Цена за кг., в руб. | Цена за кг. со скидкой 5% от 150 000 руб. |
|--|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| 29 текс 2 (620яч) | 0,36 | 6,5-20 мм | 1500 | 1425 |
| 29 текс 3 (620яч) | 0,45 | 6,5-20 мм | 1450 | 1378 |
| 29 текс 4 (620яч) | 0,55 | 6,5-20 мм | 1250 | 1188 |
| 29 текс 6 высота полотен 620яч | 0,66 | 6,5-10мм | 1100 | 1045 |
| | | 11-30 мм | 1020 | 969 |
| | | 30-120мм | 1010 | 960 |
| 93,5 текс 2 высота полотен 300/309 и 620 яч | 0,72 | 6,5-12 мм | 880 | 836 |
| | | 14-30 мм | 830 | 789 |
| | | 32-120 мм | 820 | 779 |
| 93,5 текс 3 высота полотен 250яч | 0,8 | 8-12 мм | 800 | 760 |
| | | 14-50 мм | 760 | 722 |
| | | 55-140мм | 740 | 703 |
| 187 текс 2 высота полотен 250яч | 1,0 | 8-17 мм | 720 | 684 |
| | | 18-45 мм | 670 | 637 |
| | | 50-140мм | 660 | 627 |
| 187 текс 3 высота полотен 250 или 187яч | 1,2 | 10-17 мм | 720 | 684 |
| | | 18-50 мм | 670 | 637 |
| | | 55-300мм | 660 | 627 |
| 187 текс 4 высота полотен 187яч | 1,4 | 12-18 мм | 660 | 627 |
| | | 20-50 мм | 650 | 618 |
| | | 55-200мм | 640 | 608 |
| 187 текс 6 высота полотен 187яч | 1,8 | 14-18 мм | 630 | 599 |
| | | 20-50 мм | 620 | 589 |
| | | 55-200мм | 610 | 580 |
| 187 текс 9 (130яч) | 2,2 | 20-100 мм | 620 | 589 |
| 187 текс 12 (64/130яч) | 2,5 | 30-100 мм | 620 | 589 |

Режь полиамидная капроновая

| Структура (текс) | Диаметр нитки, мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по высоте, шт | Длина, м | Цена за ячею., в руб. | Цена за ячею со скидкой 5% от 150 000 руб. |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| 93,5 текс 3 | 0,8 | 150-300 | 25;45;92 | 150 | 90 | 86 |

Пластины сетные узловые из полиамидных крученых ниток ТУ 15-08-37-89

| <i>Структура (текс)</i> | <i>Размер ячеи, мм</i> | <i>Кол-во ячей по высоте шт.</i> | <i>Разрывн. нагрузка в сух. виде, кгс</i> | <i>Длина, м</i> | <i>Цена за шт., в рублях</i> | <i>Цена за шт. со скидкой 5% объем от 150 000 руб.</i> |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|
| 29 текс 2 | 12-20 | 45 | 3 | 150 | 1960 | 1862 |
| | 22-30 | 45 | 3 | 150 | 1625 | 1544 |
| | 32-50 | 45 | 3 | 150 | 1400 | 1330 |
| | 55-120 | 45 | 3 | 150 | 1285 | 1221 |
| | 12-20 | 60 | 3 | 150 | 2600 | 2470 |
| | 22-30 | 60 | 3 | 150 | 2130 | 2024 |
| | 32-50 | 60 | 3 | 150 | 1825 | 1734 |
| | 55-120 | 60 | 3 | 150 | 1670 | 1587 |
| | 12-20 | 75 | 3 | 150 | 2745 | 2608 |
| | 22-30 | 75 | 3 | 150 | 2585 | 2456 |
| | 32-50 | 75 | 3 | 150 | 2195 | 2085 |
| | 55-120 | 75 | 3 | 150 | 1995 | 1895 |
| | 12-20 | 100 | 3 | 150 | 3625 | 3444 |
| | 22-30 | 100 | 3 | 150 | 3395 | 3225 |
| | 32-50 | 100 | 3 | 150 | 2805 | 2665 |
| | 55-120 | 100 | 3 | 150 | 2650 | 2518 |
| 29 текс 3 | 20-30 | 45 | 5,1 | 150 | 2045 | 1943 |
| | 32-50 | 45 | 5,1 | 150 | 1740 | 1653 |
| | 55-120 | 45 | 5,1 | 150 | 1520 | 1444 |
| | 20-30 | 60 | 5,1 | 150 | 2685 | 2551 |
| | 32-50 | 60 | 5,1 | 150 | 2275 | 2161 |
| | 55-120 | 60 | 5,1 | 150 | 1990 | 1891 |
| | 20-30 | 75 | 5,1 | 150 | 3190 | 3031 |
| | 32-60 | 75 | 5,1 | 150 | 2810 | 2670 |
| | 65-120 | 75 | 5,1 | 150 | 2420 | 2299 |
| | 20-30 | 100 | 5,1 | 150 | 4185 | 3976 |
| | 32-65 | 100 | 5,1 | 150 | 3730 | 3544 |
| | 70-120 | 100 | 5,1 | 150 | 3190 | 3031 |
| 29 текс 4 | 20-30 | 45 | 7,5 | 150 | 2495 | 2370 |
| | 32-50 | 45 | 7,5 | 150 | 2005 | 1905 |
| | 55-120 | 45 | 7,5 | 150 | 1815 | 1724 |
| | 20-30 | 60 | 7,5 | 150 | 3280 | 3116 |
| | 32-50 | 60 | 7,5 | 150 | 2630 | 2499 |
| | 55-120 | 60 | 7,5 | 150 | 2375 | 2256 |
| | 20-30 | 75 | 7,5 | 150 | 3410 | 3240 |
| | 32-60 | 75 | 7,5 | 150 | 3225 | 3064 |
| | 65-120 | 75 | 7,5 | 150 | 2980 | 2831 |
| | 20-30 | 100 | 7,5 | 150 | 4870 | 4627 |
| | 32-65 | 100 | 7,5 | 150 | 3955 | 3757 |
| | 70-120 | 100 | 7,5 | 150 | 3900 | 3705 |
| 29 текс 6 | 20-40 | 45 | 10,2 | 150 | 3130 | 2974 |
| | 45-80 | 45 | 10,2 | 150 | 2650 | 2518 |
| | 85-130 | 45 | 10,2 | 150 | 2345 | 2228 |
| | 20-40 | 60 | 10,2 | 150 | 4130 | 3924 |
| | 45-80 | 60 | 10,2 | 150 | 3500 | 3325 |
| | 85-130 | 60 | 10,2 | 150 | 3075 | 2921 |
| | 20-40 | 75 | 10,2 | 150 | 5175 | 4916 |
| | 45-80 | 75 | 10,2 | 150 | 4325 | 4109 |
| | 85-130 | 75 | 10,2 | 150 | 3830 | 3639 |
| | 20-38 | 100 | 10,2 | 150 | 6450 | 6128 |
| | 40-80 | 100 | 10,2 | 150 | 5780 | 5491 |
| | 85-130 | 100 | 10,2 | 150 | 5110 | 4855 |

Пластины сетные узловые из полиамидных крученых ниток ТУ 15-08-37-89

| Структура (текс) | Размер ячеек, мм | Кол-во ячеек по высоте шт. | Разрывн. нагрузка в сух. виде, кгс | Длина, м | Цена за шт., в рублях | Цена за шт. со скидкой 5% объем от 150 000 руб. |
|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| 93,5 текс 2 | 36-55 | 45 | 11 | 150 | 2605 | 2475 |
| | 60-120 | 45 | 11 | 150 | 2460 | 2337 |
| | 22-55 | 75 | 11 | 150 | 4230 | 4019 |
| | 60-120 | 75 | 11 | 150 | 4050 | 3848 |
| | 36-55 | 100 | 11 | 150 | 5440 | 5168 |
| | 60-120 | 100 | 11 | 150 | 5173 | 4914 |
| 93,5 текс 3 | 32-50 | 45 | 17 | 150 | 3250 | 3088 |
| | 55-140 | 45 | 17 | 150 | 3150 | 2993 |
| | 32-50 | 60 | 17 | 150 | 4300 | 4085 |
| | 55-140 | 60 | 17 | 150 | 4200 | 3990 |
| | 32-50 | 75 | 17 | 150 | 5350 | 5083 |
| | 55-140 | 75 | 17 | 150 | 5100 | 4845 |
| | 32-50 | 100 | 17 | 150 | 7000 | 6650 |
| | 55-140 | 100 | 17 | 150 | 6750 | 6413 |

Пластины сетные узловые из полиамидных моноплетей (леска) ТУ 15-08-295-90

| Диаметр нити, мм | Размер ячеек, мм | Кол-во ячеек по высоте | Разрывн. нагрузка в сух. виде, кгс | Длина, м | Цена за шт., в рублях | Цена за шт. со скидкой 5% объем от 150 000 руб. |
|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| d-0,20 | 20-30 | 50 | 2,0 | 150 | 1530 | 1454 |
| | 32-50 | 50 | 2,0 | 150 | 1365 | 1297 |
| | 55-100 | 50 | 2,0 | 150 | 1225 | 1164 |
| | 20-30 | 60 | 2,0 | 150 | 1830 | 1739 |
| | 32-50 | 60 | 2,0 | 150 | 1630 | 1549 |
| | 55-100 | 60 | 2,0 | 150 | 1470 | 1397 |
| | 20-30 | 75 | 2,0 | 150 | 2300 | 2185 |
| | 32-50 | 75 | 2,0 | 150 | 2050 | 1948 |
| | 55-100 | 75 | 2,0 | 150 | 1840 | 1748 |
| | 20-30 | 100 | 2,0 | 150 | 3065 | 2912 |
| | 32-50 | 100 | 2,0 | 150 | 2725 | 2589 |
| | 55-100 | 100 | 2,0 | 150 | 2450 | 2328 |
| d-0,24 | 28-30 | 50 | 2,8 | 150 | 1890 | 1796 |
| | 32-50 | 50 | 2,8 | 150 | 1510 | 1435 |
| | 55-100 | 50 | 2,8 | 150 | 1470 | 1397 |
| | 28-30 | 75 | 2,8 | 150 | 2835 | 2693 |
| | 32-50 | 75 | 2,8 | 150 | 2270 | 2157 |
| | 55-100 | 75 | 2,8 | 150 | 2210 | 2100 |
| | 28-30 | 100 | 2,8 | 150 | 3780 | 3591 |
| | 32-50 | 100 | 2,8 | 150 | 3020 | 2869 |
| | 55-100 | 100 | 2,8 | 150 | 2945 | 2798 |
| d-0,30 | 28-30 | 50 | 4,0 | 150 | 2330 | 2214 |
| | 32-50 | 50 | 4,0 | 150 | 1860 | 1767 |
| | 55-100 | 50 | 4,0 | 150 | 1810 | 1720 |
| | 28-30 | 75 | 4,0 | 150 | 3490 | 3316 |
| | 32-50 | 75 | 4,0 | 150 | 2795 | 2655 |
| | 55-100 | 75 | 4,0 | 150 | 2720 | 2584 |
| | 28-30 | 100 | 4,0 | 150 | 4655 | 4422 |
| | 32-50 | 100 | 4,0 | 150 | 3720 | 3534 |
| | 55-100 | 100 | 4,0 | 150 | 3615 | 3434 |

Нитки рыболовные крученые полиамидные ТУ 15-08-31-89

| Структура нитки | | Диаметр нитки, мм | Кол-во метров в 1 кг. | Разрывная нагрузка, кгс, не менее | Цена за кг., в рублях | Цена за кг. со скидкой 3% от 150 000 руб. |
|-----------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| текс | денье | | | | | |
| 29 текс 2 | 210/3 | 0,36 | 15150 | 2,7 | 1010 | 980 |
| 29 текс 3 | 210/4 | 0,45 | 10000 | 4,2 | 960 | 931 |
| 29 текс 4 | 210/5 | 0,55 | 8000 | 5,1 | 920 | 892 |
| 29 текс 6 | 210/8 | 0,66 | 5400 | 8,8 | 915 | 888 |
| 93,5 текс 2 | 210/10 | 0,72 | 5000 | 11 | 690 | 669 |
| 93,5 текс 3 | 210/12 | 0,8 | 3170 | 16,6 | 660 | 640 |
| 187 текс 2 | 210/16 | 1 | 2380 | 21,6 | 585 | 567 |
| 187 текс 3 | 210/24 | 1,2 | 1560 | 33 | 585 | 567 |
| 187 текс 4 | 210/32 | 1,4 | 1110 | 42,5 | 585 | 567 |
| 187 текс 6 | 210/48 | 1,8 | 760 | 66 | 585 | 567 |
| 187 текс 9 | 210/72 | 2,2 | 513 | 99 | 585 | 567 |
| 187 текс 12 | 210/108 | 2,5 | 365 | 128 | 585 | 567 |

Шнуры плетеные полиамидные с сердечником

| Условный диаметр | Фасовка (стандартная) | Количество метров в 1кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за кг., руб. | Цена за кг. со скидкой 5% от 150 000 руб. |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| 8-ми прядные(рубашка из крученых нитей 187т2) ТУ 15 08 333 89 | | | | | |
| d- 3,5 | 500 метров | 160 | 200 | 800 | 760 |
| d- 4,0 | 500 метров | 90 | 300 | 700 | 665 |
| d- 5,0 | 500 метров | 62 | 380 | 655 | 622 |
| d- 6,0 | 500 метров | 48 | 450 | 651 | 618 |
| d- 8,0 | 300 метров | 27 | 800 | 640 | 608 |
| d- 10,0 | 220 метров | 16 | 1200 | 620 | 589 |
| d- 12,0 | 200 метров | 11 | 1700 | 615 | 584 |
| d- 14,0 | 150 метров | 9 | 2000 | 610 | 580 |
| d- 16,0 | 120 метров | 7 | 2300 | 610 | 580 |
| 16-ти прядные ТУ 15 08 31 89 | | | | | |
| d- 2,0 | 1000 метров | 400 | 150 | 1400 | 1330 |
| d- 3,0 | 1000 метров | 210 | 200 | 730 | 694 |
| d- 4,0 | 500 метров | 105 | 300 | 695 | 660 |
| d- 5,0 | 500 метров | 70 | 400 | 650 | 618 |
| 24-х прядные ТУ 15 08 31 89 | | | | | |
| d- 6,0 | | 56 | 500 | 635 | 603 |

Шнуры плетеные полиамидные(ПА) БЕЗ СЕРДЕЧНИКА 16 прядные ТУ 15 08 31 89

| Условный диаметр, мм | Фасовка (стандартная) | Количество метров в 1кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за кг., руб. | Цена за кг. со скидкой 5% от 150 000 руб. |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| d- 2,0 | 1000 метров | 450 | 70 | 1450 | 1378 |
| d- 3,0 | 1000 метров | 270 | 150 | 740 | 703 |
| d- 4,0 | 500 метров | 130 | 280 | 675 | 641 |
| d- 5,0 | 500 метров | 80 | 350 | 645 | 613 |

Шнуры плетеные полипропиленовые(ПП)

| Условный диаметр, мм | Фасовка (стандартная) | Количество метров в 1кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за кг., руб. | Цена за кг. со скидкой 5% от 150 000 руб. |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Полипропиленовые 16-ти прядные БЕЗ СЕРДЕЧНИКА ТУ 15 08 333 89 | | | | | |
| d- 3,0 | 1000 метров | 260 | 140 | 700 | 665 |
| d- 4,0 | 500 метров | 155 | 220 | 615 | 584 |
| d- 5,0 | 500 метров | 95 | 280 | 605 | 575 |
| Полипропиленовые 8-ми прядные(рубашка из крученых нитей 166т2) с СЕРДЕЧНИКОМ ТУ 15 08 333 89 | | | | | |
| d- 3,5 | 500 метров | 160 | 200 | 705 | 670 |
| d- 3,5(хаки или коричневый) | 500 метров | 160 | 200 | 715 | 679 |